

klimatyzator

CM - SMART PREMIUM VOICE

AUX



www.auxcool.pl



AUX CM-SMART PREMIUM VOICE

CECHY I FUNKCJE

Nowość!



Sterowanie głosowe



Tryb pracy ekonomicznej



Funkcja autodiagnostyki



Programator czasowy 24H



Tryb czuwania „Stand by”



Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzanie skroplin



Czynnik chłodniczy R32



Wbudowany moduł Wi-Fi



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Zmierzalny filtr powietrza



Steryliczacja 57°C



Steryliczacja UV



Funkcja samooczyszczania



Funkcja mikro-bryzy



Filtr Carbonowy



Ustawienie zakresu temperatur



Funkcja Anti-Cold-Air



Funkcja Anti-Fungus



Dodatkowe filtry powietrza



Technologia inwerterowa



Inteligentne odszranianie



Automatyczny restart



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.



Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.



Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.




Super EMC



Grzałka tacy ociekowej agregatu



Funkcja Pre-Heating



Grzanie przy -30°C



Tryb cichej pracy



Tryb pracy nocnej




Funkcja nawiewu 4D



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji




Tryb TURBO



Tryb chłodzenia




Funkcja I FEEL



Tryb osuszania



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 8°C



Tryb wentylatora



Łatwa i szybka instalacja



Tryb pracy automatycznej

EKOLOGIA

WYGODA

ZDROWIE

TECHNOLOGIA

KOMFORT



CM - Smart Premium Voice jest flagową serią łączącą najnowsze trendy z szerokim wachlarzem funkcji, między innymi innowacyjną możliwością sterowania głosem znacznie ułatwiającą wygodę użytkowania.

Połączenie doskonałej precyzji produkcji oraz estetyki klimatyzatorów z linii CM - Smart Premium Voice, wraz z ich innowacyjnymi funkcjami, nie tylko gwarantują idealne dopasowanie do zróżnicowanych aranżacji wnętrz, lecz także zapewniają najwyższej klasy jakość korzystania.

NOWOŚĆ

STEROWANIE GŁOSOWE



Pełna kontrola w jednym miejscu

Dzięki **funkcji sterowania głosowego** możesz zarządzać wszystkimi kluczowymi parametrami pracy urządzenia z jednego poziomu – temperaturą, trybem pracy, nawiewem czy harmonogramem działania. To oznacza mniej chaosu i więcej kontroli nad komfortem w Twoim domu lub biurze.

To rozwiązanie szczególnie przydatne w codziennym użytkowaniu - gdy odpoczywasz na kanapie, pracujesz przy biurku, gotujesz lub przygotowujesz się do snu. **Klimatyzator reaguje na Twój głos**, zapewniając szybki dostęp do najważniejszych funkcji i jeszcze większą swobodę obsługi. Sterowanie głosowe sprawia, że korzystanie z klimatyzacji staje się prostsze, bardziej intuicyjne i nowoczesne.

AUX CM - Smart Premium Voice łączy wysoką wydajność, elegancki design oraz inteligentne funkcje, które podnoszą komfort każdego dnia.



KOMFORT




Poczuj różnicę, zanim ją zobaczysz

Zapomnij o ostrym, nieprzyjemnym nawiewie. Dzięki **technologii zmiękczenia przepływu powietrza** każda chwila w klimatyzowanym pomieszczeniu staje się naturalnie komfortowa. Powietrze jest rozprowadzane delikatnie, równomiernie i bez uczucia przeciągu - dokładnie tak, jak lubisz.

Funkcja mikro-bryzy

Aby zapewnić **niespotykany komfort nawiewu powietrza** AUX zaprojektował obudowy jednostek wewnętrznych oraz rolety w taki sposób, aby wyeliminować uczucie podmuchu. Stało się to możliwe **dzięki 2430 mikrootworom w klimatyzatorach CM-SmartPremium**. Wydychane powietrze zostaje rozproszone zapewniając jednocześnie komfort termiczny, szybkość i precyzję w utrzymywaniu temperatury w pomieszczeniu.



WYDAJNOŚĆ

Ekstremalne warunki pracy – niezawodny komfort przez cały rok

Klimatyzator został zaprojektowany do pracy **nawet w wymagających warunkach atmosferycznych**. Urządzenie zapewnia skuteczne ogrzewanie przy temperaturze zewnętrznej do -30°C oraz efektywne chłodzenie nawet przy upałach sięgających 57°C .

Dzięki temu możesz cieszyć się komfortową temperaturą niezależnie od pory roku - zarówno podczas mroźnej zimy, jak i w czasie ekstremalnych letnich upałów. To rozwiązanie dla osób, które oczekują niezawodności, wysokiej wydajności i pewności działania w każdych warunkach.




ZDROWIE

Samooczyszczanie i sterylizacja 57°C - higiena na najwyższym poziomie

Funkcja **samooczyszczania** dba o czystość wnętrza klimatyzatora, **skutecznie usuwając zanieczyszczenia oraz osady gromadzące się na parowniku**. Dzięki temu urządzenie może pracować wydajnie, a nawiewane powietrze pozostaje świeże i przyjemne.

Funkcja samooczyszczania skutecznie eliminuje zanieczyszczenia i osady gromadzące się na parowniku, zapewniając jego higieniczną czystość. Proces rozpoczyna się od kondensacji wilgoci na powierzchni parownika, po czym następuje jego zamrożenie, co skutecznie eliminuje bakterie i drobnoustroje. Kolejny etap to rozmrażanie, które usuwa nagromadzone zanieczyszczenia. Na zakończenie parownik jest błyskawicznie osuszany i sterylizowany poprzez podgrzanie do temperatury 57°C, co gwarantuje maksymalną higienę i skuteczność działania.

Zaawansowana sterylizacja pomaga eliminować **bakterie, wirusy, kurz, pyłki i drobnoustroje nawet na poziomie 99,9 %**, zapewniając wyższy standard higieny oraz większy komfort codziennego użytkowania klimatyzatora.



Filtr karbonowy - świeższe powietrze każdego dnia

Klimatyzator AUX CM - Smart Premium Voice został wyposażony w **filtr karbonowy**, który pomaga poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu. Dzięki właściwościom węgla aktywnego filtr wspiera redukcję nieprzyjemnych zapachów oraz ogranicza obecność wybranych zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu.

To praktyczne rozwiązanie sprawdzi się szczególnie w domach, biurach, sypialniach oraz pomieszczeniach, w których **zależy nam na świeższym i bardziej komfortowym klimacie**. Ograniczając ilość kurzu, pyłków i innych drobnych zanieczyszczeń, filtr może przynosić znaczącą **ulgę alergikom i astmatykom**.



INTELIGENCJA



Większa oszczędność i stabilna praca urządzenia

Funkcja kontroli prądu pozwala łatwo ograniczyć pobór mocy klimatyzatora bezpośrednio z pilota. To praktyczne rozwiązanie, które pomaga zmniejszyć zużycie energii, zwiększa efektywność pracy urządzenia i zapewnia stabilne działanie nawet w przypadku niestabilnego napięcia. Użytkownik ma do wyboru pięć poziomów ograniczenia mocy: C1 90%, C2 75%, C3 60%, C4 45% oraz C5 30%. Dzięki temu można dopasować pracę klimatyzatora do aktualnych potrzeb, warunków instalacji oraz oczekiwanego poziomu oszczędności.

To funkcja, która daje większą kontrolę nad komfortem, zużyciem energii i kosztami codziennej eksploatacji.

Funkcja I Feel – temperatura dopasowana do Ciebie

Dzięki funkcji I Feel klimatyzator mierzy temperaturę tam, gdzie znajduje się pilot, a nie tylko przy jednostce wewnętrznej. Pozwala to jeszcze lepiej dopasować pracę urządzenia do realnych warunków w pomieszczeniu. **Wystarczy mieć pilot w pobliżu, aby klimatyzator automatycznie dbał o komfort w miejscu, w którym przebywasz. To idealne rozwiązanie podczas odpoczynku, pracy lub snu, kiedy liczy się stabilna i przyjemna temperatura.**

I Feel to większa precyzja działania, wygoda użytkowania i komfort odczuwalny dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz.



The advertisement features a central image of an AUX AC smart air conditioner mounted on a wall. To the left, a smartphone displays the AUX AC app interface, showing indoor temperature (26.0°C), mode (refrigeration), and various control buttons. To the right of the phone are icons for Alexa and Google Home smart home integration. The air conditioner unit itself has a digital display showing 26°C and a Wi-Fi symbol. Below the unit, several blue callout boxes highlight key features: 4D WIND, AUTO CLEANING, QUIET, SOFT, INTELLIGENT, ENERGY SAVING, FAST COOLING, LONG DISTANCE AIR SUPPLY, and WIDE TEMPERATURE OPERATING. A list on the right side identifies the AUX AC unit, Alexa app, and Google Home app.

AUX AC

Air conditioner

indoor 26.0°C

26.0°C

refrigeration
Low wind resistance

ON / OFF

Swing wind

fixed time

mode
refrigeration

wind speed
Low gear

additional function

sort

Screen display

ECO

sleep

health

sleep DIT

Alexa

Google Home

4D WIND

AUTO CLEANING

QUIET

SOFT

INTELLIGENT

ENERGY SAVING

FAST COOLING

LONG DISTANCE AIR SUPPLY

WIDE TEMPERATURE OPERATING

...

Sterowanie przez Wi-Fi i aplikację - komfort zawsze pod ręką

Dzięki funkcji sterowania przez Wi-Fi możesz zarządzać pracą klimatyzatora **z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji w telefonie**. Ustaw odpowiednią temperaturę, zmień tryb pracy lub włącz urządzenie jeszcze przed powrotem do domu. **To wygodne rozwiązanie, które pozwala cieszyć się idealnym klimatem od razu po wejściu do pomieszczenia. Wracasz z pracy, podróży lub zakupów? Klimatyzator może przygotować dla Ciebie przyjemnie chłodne wnętrze dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz.**

Sterowanie aplikacją to większa wygoda, oszczędność czasu i pełna kontrola nad komfortem każdego dnia.

AUX AC

Alexa

Google Home

ŁATWA INSTALACJA

Zaoszczędź czas dzięki unikalnym funkcjom instalacyjnym systemu AUX

Jednostka wewnętrzna została zaprojektowana **z myślą o maksymalnej wygodzie instalatora**. Dzięki odłączanej dolnej części obudowy montaż przewodów jest znacznie łatwiejszy, a dostęp do przestrzeni instalacyjnej bardziej komfortowy.

Takie rozwiązanie zapewnia więcej miejsca podczas podłączania instalacji, **co pozwala sprawniej poprowadzić przewody i ograniczyć czas potrzebny na montaż urządzenia**. To szczególnie ważne w przypadku instalacji wykonywanych w trudniej dostępnych miejscach lub tam, gdzie liczy się szybka i precyzyjna praca.

Odłączana dolna część ułatwia organizację pracy, **zmniejsza ryzyko błędów montażowych i pozwala na wygodne wykonanie instalacji nawet przez jedną osobę**. **To praktyczne udogodnienie, które przekłada się na szybszy montaż, większą elastyczność oraz profesjonalny efekt końcowy.**



AUX CM - SMART PREMIUM VOICE

DANE TECHNICZNE

AUX-09/12/18/24 CM



Model			AUX-09CM	AUX-12CM	AUX-18CM	AUX-24CM
Wydajność chłodnicza		[kW]	2,70 (0,60-4,00)	3,50 (0,8-4,3)	5,35 (1,3-5,9)	7,2 (1,6-7,5)
Wydajność grzewcza		[kW]	3,30 (0,80-4,20)	4,20 (0,8-4,3)	5,65 (1,3-6,1)	6,8 (1,6-7,0)
Zasilanie		[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie	[A]	3,3 (0,56-5,32)	4,2 (0,9-6,6)	6,4 (2,2-6,8)	9,5 (1,5-10,5)
	Ogrzewanie	[A]	3,9 (1,02-5,32)	4,8 (0,9-6,6)	6,1 (2,8-8,0)	8,0 (1,5-11,0)
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	720 (100 - 1200)	870 (200 - 1450)	1430 (290 - 1950)	2100 (350 - 2300)
	Ogrzewanie	[W]	800 (200 - 1200)	1060 (200 - 1450)	1330 (250 - 1800)	1750 (350 - 2530)
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,0	9,0	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1600	1500	2400	3200
SEER / SCOP		-	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,8 / 4,6	8,7 / 4,6
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++	A+++	A+++	A+++
	Ogrzewanie	-	A++	A++	A++	A++
Jednostka wewnętrzna			AUX-09CM/I	AUX-12CM/I	AUX-18CM/I	AUX-24CM/I
Przepływ powietrza		[m³/h]	600	650	1000	1300
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	41/38/36/34/32/30/23	42/39/37/34/32/30/24	46/42/39/37/35/32/25	50/45/43/39/36/33/27
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	54	56	56	62
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	768 x 299 x 201	827 x 299 x 201	1140 x 332 x 230	1140 x 332 x 230
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	8,0	8,5	13,5	14
Jednostka zewnętrzna			AUX-09CM/O	AUX-12CM/O	AUX-18CM/O	AUX-24CM/O
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5m)	[g]	550	600	1030	1200
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20	20	30
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	51	51	53	56
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	62	63	65
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	705 x 279 x 530	705 x 279 x 530	785 x 300 x 555	900 x 700 x 350
Waga jednostki zewnętrznej		[kg]	23,5	23,5	28,5	41
Praca jedn. zewn. (temp. zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-15~53°C	-15~53°C	-15~53°C	-15~53°C
	Ogrzewanie	[°C]	--30~32°C	--30~32°C	--30~32°C	--30~32°C
Przyłącza rur (średnica)	Ciecz	[cale]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	[cale]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Skropliny	[mm]	-	-	-	-
Maksymalna długość orurowania		[m]	20	20	20	25
Maksymalna różnica wysokości		[m]	10	10	10	15

AUX

WIENKRA

Wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce

WIENKRA Sp. z o. o.

Kraków:

📍 ul. Kotłarska 34, 31-539 Kraków
✉ wienkra@wienkra.pl

Kraków - Kokotów:

📍 Kokotów 812b, 32-002 Kokotów
✉ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

📍 ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

📍 al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
✉ wienkra-wro@wienkra.pl



www.wienkra.pl
www.auxcool.pl